



КНУ 57

Стойка консоли, 57x30мм

Стойка консоли, U-профиль 57x30x2.5 мм, трехсторонняя перфорация

Используя усиливающую вставку (KHUSS), можно достичь более высоких нагрузок.

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	Н	В	L	Вес
КНУ 57-30GV	30 мм	57 мм	3000 мм	5.09 кг

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	L	Вес
КНУ 57-02S	30 мм	57 мм	200 мм	0.34 кг
КНУ 57-03S	30 мм	57 мм	300 мм	0.51 кг
КНУ 57-04S	30 мм	57 мм	400 мм	0.68 кг
КНУ 57-05S	30 мм	57 мм	500 мм	0.85 кг
КНУ 57-06S	30 мм	57 мм	600 мм	1.02 кг
КНУ 57-07S	30 мм	57 мм	700 мм	1.19 кг
КНУ 57-08S	30 мм	57 мм	800 мм	1.36 кг
КНУ 57-09S	30 мм	57 мм	900 мм	1.53 кг
КНУ 57-10S	30 мм	57 мм	1000 мм	1.70 кг
КНУ 57-11S	30 мм	57 мм	1100 мм	1.87 кг
КНУ 57-12S	30 мм	57 мм	1200 мм	2.04 кг
КНУ 57-13S	30 мм	57 мм	1300 мм	2.21 кг
КНУ 57-14S	30 мм	57 мм	1400 мм	2.38 кг
КНУ 57-15S	30 мм	57 мм	1500 мм	2.55 кг
КНУ 57-30S	30 мм	57 мм	3000 мм	5.09 кг
КНУ 57-60S	30 мм	57 мм	6000 мм	10.18 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	L	Вес
КНУ 57-02F	30 мм	57 мм	200 мм	0.36 кг
КНУ 57-03F	30 мм	57 мм	300 мм	0.55 кг
КНУ 57-04F	30 мм	57 мм	400 мм	0.73 кг
КНУ 57-05F	30 мм	57 мм	500 мм	0.91 кг

Артикул	H	B	L	Вес
КНУ 57-06F	30 мм	57 мм	600 мм	1.09 кг
КНУ 57-07F	30 мм	57 мм	700 мм	1.27 кг
КНУ 57-08F	30 мм	57 мм	800 мм	1.45 кг
КНУ 57-09F	30 мм	57 мм	900 мм	1.63 кг
КНУ 57-10F	30 мм	57 мм	1000 мм	1.82 кг
КНУ 57-11F	30 мм	57 мм	1100 мм	2.00 кг
КНУ 57-12F	30 мм	57 мм	1200 мм	2.18 кг
КНУ 57-13F	30 мм	57 мм	1300 мм	2.36 кг
КНУ 57-14F	30 мм	57 мм	1400 мм	2.54 кг
КНУ 57-15F	30 мм	57 мм	1500 мм	2.72 кг
КНУ 57-30F	30 мм	57 мм	3000 мм	5.45 кг
КНУ 57-60F	30 мм	57 мм	6000 мм	10.89 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	Вес
КНУ 57-02E	30 мм	57 мм	200 мм	0.34 кг
КНУ 57-03E	30 мм	57 мм	300 мм	0.51 кг
КНУ 57-04E	30 мм	57 мм	400 мм	0.68 кг
КНУ 57-05E	30 мм	57 мм	500 мм	0.85 кг
КНУ 57-06E	30 мм	57 мм	600 мм	1.03 кг
КНУ 57-07E	30 мм	57 мм	700 мм	1.20 кг
КНУ 57-08E	30 мм	57 мм	800 мм	1.37 кг
КНУ 57-09E	30 мм	57 мм	900 мм	1.54 кг
КНУ 57-10E	30 мм	57 мм	1000 мм	1.71 кг
КНУ 57-11E	30 мм	57 мм	1100 мм	1.88 кг
КНУ 57-12E	30 мм	57 мм	1200 мм	2.05 кг
КНУ 57-13E	30 мм	57 мм	1300 мм	2.22 кг
КНУ 57-14E	30 мм	57 мм	1400 мм	2.39 кг
КНУ 57-15E	30 мм	57 мм	1500 мм	2.56 кг
КНУ 57-30E	30 мм	57 мм	3000 мм	5.12 кг
КНУ 57-60E	30 мм	57 мм	6000 мм	10.25 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	Вес
КНУ 57-02E4	30 мм	57 мм	200 мм	0.35 кг
КНУ 57-03E4	30 мм	57 мм	300 мм	0.52 кг
КНУ 57-04E4	30 мм	57 мм	400 мм	0.69 кг
КНУ 57-05E4	30 мм	57 мм	500 мм	0.87 кг
КНУ 57-06E4	30 мм	57 мм	600 мм	1.04 кг
КНУ 57-07E4	30 мм	57 мм	700 мм	1.21 кг
КНУ 57-08E4	30 мм	57 мм	800 мм	1.38 кг
КНУ 57-09E4	30 мм	57 мм	900 мм	1.56 кг

Артикул	H	B	L	Вес
КНУ 57-10Е4	30 мм	57 мм	1000 мм	1.73 кг
КНУ 57-11Е4	30 мм	57 мм	1100 мм	1.90 кг
КНУ 57-12Е4	30 мм	57 мм	1200 мм	2.08 кг
КНУ 57-13Е4	30 мм	57 мм	1300 мм	2.25 кг
КНУ 57-14Е4	30 мм	57 мм	1400 мм	2.42 кг
КНУ 57-15Е4	30 мм	57 мм	1500 мм	2.59 кг
КНУ 57-30Е4	30 мм	57 мм	3000 мм	5.19 кг
КНУ 57-60Е4	30 мм	57 мм	6000 мм	10.38 кг




H: Высота

B: Ширина


L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 A &= 1.92 \text{ cm}^2 \\
 W_y &= 3.33 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 0.90 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 9.50 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 1.97 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 A &= 1.92 \text{ cm}^2 \\
 W_y &= 3.33 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 0.90 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 9.50 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 1.97 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KWF, KW, KWMS, KDU 57, BGU 57, BGUD, BGUDW, KHUV 57, KHUSS 57, SU 57,

