


## KHA 7



С-профиль 39.5x22 мм, перфорированный

С-профиль 39.5x22x1.50 мм, размер перфорации 11x30, ширина шлица 18 мм

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
KHA 7-02S	22 мм	39.50 мм	200 мм	1.50 мм	0.21 кг
KHA 7-03S	22 мм	39.50 мм	300 мм	1.50 мм	0.31 кг
KHA 7-04S	22 мм	39.50 мм	400 мм	1.50 мм	0.41 кг
KHA 7-05S	22 мм	39.50 мм	500 мм	1.50 мм	0.51 кг
KHA 7-06S	22 мм	39.50 мм	600 мм	1.50 мм	0.61 кг
KHA 7-07S	22 мм	39.50 мм	700 мм	1.50 мм	0.78 кг
KHA 7-08S	22 мм	39.50 мм	800 мм	1.50 мм	0.83 кг
KHA 7-09S	22 мм	39.50 мм	900 мм	1.50 мм	1.00 кг
KHA 7-10S	22 мм	39.50 мм	1000 мм	1.50 мм	1.05 кг
KHA 7-11S	22 мм	39.50 мм	1100 мм	1.50 мм	1.15 кг
KHA 7-12S	22 мм	39.50 мм	1200 мм	1.50 мм	1.26 кг
KHA 7-13S	22 мм	39.50 мм	1300 мм	1.50 мм	1.36 кг
KHA 7-14S	22 мм	39.50 мм	1400 мм	1.50 мм	1.47 кг
KHA 7-15S	22 мм	39.50 мм	1500 мм	1.50 мм	1.57 кг
KHA 7-20S	22 мм	39.50 мм	2000 мм	1.50 мм	2.20 кг
KHA 7-30S	22 мм	39.50 мм	3000 мм	1.50 мм	3.20 кг
KHA 7-60S	22 мм	39.50 мм	6000 мм	1.50 мм	6.30 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
KHA 7-01E	22 мм	39.50 мм	100 мм	1.50 мм	0.11 кг
KHA 7-02E	22 мм	39.50 мм	200 мм	1.50 мм	0.22 кг
KHA 7-03E	22 мм	39.50 мм	300 мм	1.50 мм	0.33 кг
KHA 7-04E	22 мм	39.50 мм	400 мм	1.50 мм	0.44 кг
KHA 7-05E	22 мм	39.50 мм	500 мм	1.50 мм	0.55 кг
KHA 7-06E	22 мм	39.50 мм	600 мм	1.50 мм	0.66 кг
KHA 7-07E	22 мм	39.50 мм	700 мм	1.50 мм	0.77 кг
KHA 7-08E	22 мм	39.50 мм	800 мм	1.50 мм	0.88 кг

# Информация о продукции



Артикул	Н	В	Л	т	Вес
KHA 7-09E	22 мм	39.50 мм	900 мм	1.50 мм	0.99 кг
KHA 7-10E	22 мм	39.50 мм	1000 мм	1.50 мм	1.10 кг
KHA 7-11E	22 мм	39.50 мм	1100 мм	1.50 мм	1.21 кг
KHA 7-12E	22 мм	39.50 мм	1200 мм	1.50 мм	1.32 кг
KHA 7-13E	22 мм	39.50 мм	1300 мм	1.50 мм	1.43 кг
KHA 7-14E	22 мм	39.50 мм	1400 мм	1.50 мм	1.54 кг
KHA 7-15E	22 мм	39.50 мм	1500 мм	1.50 мм	1.65 кг
KHA 7-20E	22 мм	39.50 мм	2000 мм	1.50 мм	2.20 кг
KHA 7-30E	22 мм	39.50 мм	3000 мм	1.50 мм	3.60 кг
KHA 7-60E	22 мм	39.50 мм	6000 мм	1.50 мм	6.60 кг

**Н:** Высота




**В:** Ширина

**Л:** Длина

**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$W_y = 0.80 \text{ cm}^3$   
 $W_z = 1.69 \text{ cm}^3$   
 $I_y = 0.91 \text{ cm}^4$   
 $I_z = 3.34 \text{ cm}^4$

$W_y = 0.80 \text{ cm}^3$   
 $W_z = 1.69 \text{ cm}^3$   
 $I_y = 0.91 \text{ cm}^4$   
 $I_z = 3.34 \text{ cm}^4$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SAI 21, ASK 8, SA 1, HS18, AM18, AMF18,

