



АС-НВ

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин

Кабельный зажим для ВЧ-кабеля, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали, и пластиковыми ложементами, Для крепления к С-профилям шин с шириной шлица 18/22 мм.

Оцинкованная

| Артикул | B | D | Hmax | количество кабелей | Вес |
|------------|-------|---------------|--------|--------------------|--------------|
| 20 АС-НВ | 20 мм | 1/2 Таможня | 53 мм | 1 | 4.42 кг/100 |
| 32 АС-НВ | 32 мм | 7/8 Таможня | 68 мм | 1 | 8.60 кг/100 |
| 44 АС-НВ | 44 мм | 1 1/4 Таможня | 83 мм | 1 | 10.20 кг/100 |
| 56 АС-НВ | 56 мм | 1 5/8 Таможня | 106 мм | 1 | 16.82 кг/100 |
| 20/2 АС-НВ | 20 мм | 1/2 Таможня | 73 мм | 2 | 6.44 кг/100 |
| 32/2 АС-НВ | 32 мм | 7/8 Таможня | 102 мм | 2 | 13.30 кг/100 |
| 44/2 АС-НВ | 44 мм | 1 1/4 Таможня | 129 мм | 2 | 20.50 кг/100 |
| 56/2 АС-НВ | 56 мм | 1 5/8 Таможня | 164 мм | 2 | 26.54 кг/100 |
| 20/3 АС-НВ | 20 мм | 1/2 Таможня | 93 мм | 3 | 8.66 кг/100 |
| 32/3 АС-НВ | 32 мм | 7/8 Таможня | 136 мм | 3 | 18 кг/100 |
| 44/3 АС-НВ | 44 мм | 1 1/4 Таможня | 176 мм | 3 | 28.60 кг/100 |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | B | D | Hmax | количество кабелей | Вес |
|--------------|-------|---------------|--------|--------------------|--------------|
| 20 АС-НВ-Е | 20 мм | 1/2 Таможня | 53 мм | 1 | 4.12 кг/100 |
| 32 АС-НВ-Е | 32 мм | 7/8 Таможня | 68 мм | 1 | 7 кг/100 |
| 44 АС-НВ-Е | 44 мм | 1 1/4 Таможня | 83 мм | 1 | 12.30 кг/100 |
| 56 АС-НВ-Е | 56 мм | 1 5/8 Таможня | 106 мм | 1 | 16.10 кг/100 |
| 20/2 АС-НВ-Е | 20 мм | 1/2 Таможня | 73 мм | 2 | 6.14 кг/100 |
| 32/2 АС-НВ-Е | 32 мм | 7/8 Таможня | 102 мм | 2 | 11.70 кг/100 |
| 44/2 АС-НВ-Е | 44 мм | 1 1/4 Таможня | 129 мм | 2 | 19.10 кг/100 |
| 32/3 АС-НВ-Е | 32 мм | 7/8 Таможня | 136 мм | 3 | 15.90 кг/100 |
| 44/3 АС-НВ-Е | 44 мм | 1 1/4 Таможня | 176 мм | 3 | 26 кг/100 |

B: Ширина

D: Диаметр

Hmax: Максимальная высота

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

