



## АС-НВ

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин

Кабельный зажим для ВЧ-кабеля, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали, и пластиковыми ложементами, Для крепления к С-профилям шин с шириной шлица 18/22 мм.

### Оцинкованная

Артикул	B	D	Hmax	количество кабелей	Вес
20 АС-НВ	20 мм	1/2 Таможня	53 мм	1	4.42 кг/100
32 АС-НВ	32 мм	7/8 Таможня	68 мм	1	8.60 кг/100
44 АС-НВ	44 мм	1 1/4 Таможня	83 мм	1	10.20 кг/100
56 АС-НВ	56 мм	1 5/8 Таможня	106 мм	1	16.82 кг/100
20/2 АС-НВ	20 мм	1/2 Таможня	73 мм	2	6.44 кг/100
32/2 АС-НВ	32 мм	7/8 Таможня	102 мм	2	13.30 кг/100
44/2 АС-НВ	44 мм	1 1/4 Таможня	129 мм	2	20.50 кг/100
56/2 АС-НВ	56 мм	1 5/8 Таможня	164 мм	2	26.54 кг/100
20/3 АС-НВ	20 мм	1/2 Таможня	93 мм	3	8.66 кг/100
32/3 АС-НВ	32 мм	7/8 Таможня	136 мм	3	18 кг/100
44/3 АС-НВ	44 мм	1 1/4 Таможня	176 мм	3	28.60 кг/100

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	D	Hmax	количество кабелей	Вес
20 АС-НВ-Е	20 мм	1/2 Таможня	53 мм	1	4.12 кг/100
32 АС-НВ-Е	32 мм	7/8 Таможня	68 мм	1	7 кг/100
44 АС-НВ-Е	44 мм	1 1/4 Таможня	83 мм	1	12.30 кг/100
56 АС-НВ-Е	56 мм	1 5/8 Таможня	106 мм	1	16.10 кг/100
20/2 АС-НВ-Е	20 мм	1/2 Таможня	73 мм	2	6.14 кг/100
32/2 АС-НВ-Е	32 мм	7/8 Таможня	102 мм	2	11.70 кг/100
44/2 АС-НВ-Е	44 мм	1 1/4 Таможня	129 мм	2	19.10 кг/100
32/3 АС-НВ-Е	32 мм	7/8 Таможня	136 мм	3	15.90 кг/100
44/3 АС-НВ-Е	44 мм	1 1/4 Таможня	176 мм	3	26 кг/100

**B:** Ширина

**D:** Диаметр

**Hmax:** Максимальная высота

**количество кабелей:** Максимальное число установленных кабелей

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

