



## U-HW

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для плоских профилей

Кабельный зажим для ВЧ-кабеля, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали, и пластиковыми ложементами, Для крепления к плоским профилям до 12 мм

### Оцинкованная

Артикул	B	D	Hmax	количество кабелей	Вес
20 U-HW	20 мм	1/2 Таможня	53 мм	1	4.72 кг/100
32 U-HW	32 мм	7/8 Таможня	68 мм	1	9.30 кг/100
44 U-HW	44 мм	1 1/4 Таможня	83 мм	1	14.20 кг/100
56 U-HW	56 мм	1 5/8 Таможня	106 мм	1	17.52 кг/100
20/2 U-HW	20 мм	1/2 Таможня	73 мм	2	6.84 кг/100
32/2 U-HW	32 мм	7/8 Таможня	102 мм	2	14.10 кг/100
44/2 U-HW	44 мм	1 1/4 Таможня	129 мм	2	21.80 кг/100
56/2 U-HW	56 мм	1 5/8 Таможня	164 мм	2	27.64 кг/100
20/3 U-HW	20 мм	1/2 Таможня	93 мм	3	8.96 кг/100
32/3 U-HW	32 мм	7/8 Таможня	136 мм	3	21.80 кг/100

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	D	Hmax	количество кабелей	Вес
20 U-HW-E	20 мм	1/2 Таможня	53 мм	1	4.62 кг/100
32 U-HW-E	32 мм	7/8 Таможня	68 мм	1	8.50 кг/100
44 U-HW-E	44 мм	1 1/4 Таможня	83 мм	1	13 кг/100
56 U-HW-E	56 мм	1 5/8 Таможня	106 мм	1	16.60 кг/100
20/2 U-HW-E	20 мм	1/2 Таможня	73 мм	2	6.64 кг/100
32/2 U-HW-E	32 мм	7/8 Таможня	102 мм	2	12.50 кг/100
44/2 U-HW-E	44 мм	1 1/4 Таможня	129 мм	2	19.90 кг/100
56/2 U-HW-E	56 мм	1 5/8 Таможня	164 мм	2	26.60 кг/100
20/3 U-HW-E	20 мм	1/2 Таможня	93 мм	3	8.60 кг/100
32/3 U-HW-E	32 мм	7/8 Таможня	136 мм	3	16.80 кг/100
44/3 U-HW-E	44 мм	1 1/4 Таможня	176 мм	3	26.80 кг/100

**B:** Ширина

**D:** Диаметр

**Hmax:** Максимальная высота

**количество кабелей:** Максимальное число установленных кабелей  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

